


# Technische Daten



## Artikelnummer: 840 167

Besteht aus: 840 160 (Seite 2) und 810 530 (Seite 14)




Kontrolliert durch:

# Technische Daten





## Artikelnummer:

840 160




**Kontrolliert durch:**



















































**Wir empfehlen als Fundament für Ihr Gartenhaus eine vollflächig festgegründete, gepflasterte oder betonierte Fläche. Wahlweise ist auch ein Punkt- oder Streifenfundament möglich.**








**Beim Haus ist die Unterkonstruktion FH1 und FH2 nicht im Lieferumfang enthalten.**


Pos		Q	P (mm)	L (mm)
001		2	40x57	848
002		34	40x114	848
007		1	40x57	3200
008		39	40x114	3200
009		15	40x114	1155
010		1	40x114	1455
011		1	40x114	1755
012		1	40x114	2055
013		1	40x114	4500
014		1	40x114	3500
015		1	40x114	3800
016		1	40x114	4100
017		1	40x114	4500
W1-1		1		
W2-1		1		
A-PR1	Roof beam - Dachbalken - Panne de toit - Perlina del tetto - Gordingen / dakbalk - Pärлін 	3	44x140	4500
	Roof boards - Dachbretter - Voliges - Perlina per tetto - Dakhout - Katusetlaud 	100	90x18	1800
	Roofing felt fillet - Dachpappenleiste - Baguette de fixation du feutre bitumeux - Asse per fissaggio guaina bituminosa - Afdekljst asfaltpapier - Katusepapiilist 	4	18x58	1850
TB-1	Fascia board - Traufbrett - Bandeau de toit - Finitura lati tetto - Gevellijst - Räästalaud 	2	18x90	4500
DRV-1	Roof edge reinforcement - Dachrandverstärkung - Corniere de renfort de bord de toit - Rinforzo x tetto - Dakrand versterking - Räästatugevdus 	2	28x34	4500
KFS-1	Storm protection - Sturmleiste - Latte anti-tempete - Protezione anti vento - Stormverankering / beveiliging - Tormikinnitustiist 	4	22x45	2050


Pos		Q	P (mm)	L (mm)
	Gable moulding - Giebelleiste - Planche de rive - Finitura per frontale e retro del tetto - Gevellijst - Viilulaud 	4	18x120	1850
HS8	Screw for gable segment - Schrauben für deckblatt - Vis pour fixation losange de finition - Viti x frontali tetto - Schroef voor gevelpunt segment - Kruvi rombile 	4	3.5x35	
HS9	Screw for gable moulding - Schrauben für giebelleiste - Vis pour fixation planche de rive - Vite per fissare finiture davanti e dietro del tetto - Schroef voor gevellijst - Kruvi viilulauale 	24	3.5x50	
HS12	Screw for fascia boards - Schrauben für traufbretter - Vis pour fixation bandeau de toit - Viti x striscia del tetto - Schroef voor gevellijst - Kruvi räästalauale 	20	4x40	
HS12	Screw for roof edge reinforcement - Schrauben für dachrandverstärkung - Vis pour fixation corniere renfort de bord de toit - Viti x rinforzo bordo tetto - Schroef voor dakrand versterking - Kruvi räästatugevusele 	20	4x40	
HS18	Screw for roof beams - Schrauben für dachbalken - Vis pour fixation pannes de toit - Viti per perline del tetto - Schroef voor gordingen / dakbalken - Kruvi pärlinitele 	6	5x120	
HS18	Screw for gable - Schrauben für giebel - Vis pour fixation des pignons - Viti per timpano - Schroef voor gevelpunt - Kruvi viilude kinnitamiseks 	4	5x120	
SH40	Hammer block - Schlagholz - Calle de frappe - Blocco di legno da usare come cuscinetto quando si usa il martello - Slagklos - Löögiklots 	1		
SFS	Nut for storm protection - Schraubenmutter für sturmleiste - Ecrou pour latte anti-tempete - Dado x asta protezione vento - Moer voor stormverankering - Mutter tormikinnitusliistule 	8	D6	
NF4	Zn nail for roof - Zn nägel für dachbretter - Pointe pour fixation voliges de toit - Chiodi x perline tetto - Spijker(nagel) voor dakhout - Nael katuselauale 	314	2x50	
NF5	Zn nail for roofing felt fillet - Zn nägel für dachpappenleiste - Pointe pour baguette de fixation feutre bitumeux - Chiodi x carta bituminosa x tetto - Spijker(nagel) voor asfaltpapier afdeklijst - Papiliistunael 	20	2x40	
BFS	Bolt for storm protection - Bolzen für sturmleiste - Boulon pour latte anti-tempete - Bullone x asta protezione vento - Bout voor stormankerlat - Puidupolt tormikinnitusliistule 	8	6x70	
GS	Gable segment - Deckblatt - Losange de finition - Decorazione in legno x frontale tetto - Gevelpunt segment - Romb 	2		
DFS	Washer for storm protection - Dichtscheibe für sturmleiste - Rondelle pour latte anti-tempete - Rondella x asta protezione vento - Afdichtring voor storm strip - Seib tormikinnitusliistule 	8	D6	
	Window - Fenster - Fenetre - Finestra - Raam - Aken 882x990 AK.1.106.SSP.a SGC	1		
	Door - Tür - Porte - Porte - Deur - Uks 1494x1957 TUK.1.108.SVP.MMb SGC	1		


Pos		Q	P (mm)	L (mm)
HS1	Screw for georgian bars - Schraube für sprossen - Vis pour croisillons - Viti per unire la griglia georgiana della finestra - Schroeven voor raamverdeling - Kruvi ukse peffeliistule 	16	2.5x20	
HS4	Screw for door fillet - Schraube zur Befestigung türleiste - Vis pour fixation baguette d'arret de porte - Viti per massellino della porta - Schroef voor deurlijst - Kruvi ukse kokkuvaltšiliistule 	5	3x30	
HS16	Screw for door jamb - Schraube für Türrahmen - Vis de fixation partie haute avec montants du cadre de porte - Viti x fissaggio montanti porte - Schroef voor deurkozijn - Kruvi ukse lengile 	4	5x90	
HS25	Screw for doorstep - Schrauben für swelle - Vis pour fixation barre de seuil - Vite per soglia della porta - Schroef voor deurdorpel - Kruvi lävepakule 	3	4.5x65	
TL4	Door handle fittings - Türgriff - Poignee de porte - Maniglie - Deurhendel / klink - Ukse käepide 	1		
TL5	Set of door lock covers - Schlossblenden - Set de garnitures de porte - Copertura serrature - Slot sluitplaat set - Ukse lukuplaat 	1		
	Cylinder lock - Zylinderschloss - Barillet de porte - Serratura - Cylinder slot - Ukse lukusüdamik 	1	30x35	
	Male bolt hinge for door - Türband - Partie male de paumelle de porte - Cerniera anube x porta - Scharnier bout - Ukse polthing isane 	6		
	Striker for barrel bolt - Hülse für Grendelriegel - Gache au sol du targette - Boccola per fermo della porta - Huls voor vergrendelingsschuif - Vasturaud ukse servariivile 	2		
<p>Glass size - Glasgröße - Taille de la vitre - Misura del vetro - Glas afmeting - Klaasi mõõt: 514x1593 mm</p> <div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: right; margin-right: 20px;">1394x1873 mm</p>				



Pos		Q	P (mm)	L (mm)
FS1	Window handle fittings - Fenstergriff - Poignee de fenetre - Maniglia c/ferramenta - Raamhendel -/grendel -/klink - Aknalink 	1		
FSP	Bolt for window handle fittings - Bolzen für fenstergriff beschlag - Vis pour fixation poignee de fenetre - Bullone x apertura manuale finestra - Schroef voor raamhendel - Akna käepideme pölt 	2		
HS1	Screw for georgian bars - Schraube für sprossen - Vis pour croisillons - Viti per unire la griglia georgiana della finestra - Schroeven voor raamverdeling - Krugi akna petteliistule 	6	2.5x20	
	<p>Glass size - Glasgröße - Taille de la vitre - Misura del vetro - Glas afmeting - Klaasi mõõt: 738x846 mm</p>   <p>782x890 mm</p>			











# Technische Daten




**Artikelnummer:**

810 530

**Kontrolliert durch:**





528 330 + 528 337: Bitte die FH1 und die FH2 und die Fussbodenbretter um 8cm kürzer!

840 160 + 840 167: Bitte die Fussbodenbretter um 2,4cm kürzer



