



EICHE PRAGUE

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Artikelnummer	151N4AEKD4KW200	Holzarten	Eiche	TestMoistureContent	7%±2%
EANCode	7393969046268	Design	1-Stab	TestMinimunMeanDensity	>500 kg/m ³
Oberflächenbehandlung	Ultramattlack Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.	Sortierung	Calm	TestReactionToFire	Dfl-s1
		Sortimente	Kährs Original	TestFormaldehydeEmission	E1
		Kollektion	Capital Collection	TestContentPCP	≤ 5 x 10-6n
		Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen	TestBreakingStrength	NPD
		Härte (Brinellwert)	3,7	TestThermalConductivity	0,14 W/mK
Veredelungsbehandlung		Verriegelung	Woodloc® 5S	TestThermalResistanceRValue	.11 (m2K/W)
		Fußbodenheizung	Ja	TestBiologDurability	Class 1
Maße	2000 x 187 x 15 mm	Deckschicht	Hartholz	TestCarb2	Compliant
Gewicht pro Verpackung	19 kg	Mittellage	Kiefer/Fichte/Erle		
m² pro Paket	2,24 m²	Dicke	15 mm		
AreaPerPalletM2	100,8	Oberflächenfarbe	Grau		
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.				

DETAILBESCHREIBUNG

Gleichmäßige Farbe mit geringfügigen Abweichungen. Kleine Äste in begrenzter Anzahl erlaubt.

FARBVERÄNDERUNG

Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.















Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.